Phyt. 763 o

Weber

DIE

ALPEN-PFLANZEN

DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ

IN

COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR
UND IN NATÜRLICHER GRÖSSE

VON

J. C. WEBER.

DRITTE AUFLAGE.

MIT SYSTEMATISCH GEORDNETEM TEXT

VON **Dr. C. A. KRANZ.**

ZWEITER BAND.

(BLATT 101–200.)

MÜNCHEN
CHRISTIAN KAISER
1872.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Akademische Buchdruckerei von F. Straub.

Zweiter Band.

Blatt 101 — 200.

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
	Hypericineen.	
101	Hypéricum pulchrum L.	Schönes Hartheu.
	Geraniaceen.	
102	Geránium macrorrhizum L.	Grosswurzlig. Storchschnabel.
103	„ phaeum L.	Braunrother Storchschnabel.
104	„ argenteum L.	Silberblättr. Storchschnabel.
	Diosmeen.	
105	Dictámnus Fraxinella Pers.	Gemeiner Diptam.
	Papilionaceen.	
106	Cýtisus alpinus Mill.	Alpen-Bohnenbaum.
107	Onónis Natrix Lmk.	Schlangen-Hauhechel.
108	„ rotundifolia L.	Rundblättriger Hauhechel.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Gebirgswälder, Haiden; zerstreut durch die Gebirge.	Juli — Septbr. 4
Felsige Orte der Vor-Alpen und Alpen; Krain, Ober-Kärnthen, Süd-Tyrol, Feldberg im Schwarzwald.	April — Juni. 4
Wälder der Gebirge und Vor-Alpen.	Mai. Juni. 4
Höhere Alpen; Krain und Tyrol.	Juli. August. 4
Gebirgige Wälder und Bergwiesen.	Mai. Juni. ♄
Wälder, Berge und Vor-Alpen; Krain, Oesterreich, südl. Steyermark, südl. Tyrol, Tessin, Genf.	April. Mai. ♄
Sonnige Orte, Wege bis in die Alpen; Krain, südl. Tyrol, Wallis.	Juni. Juli. 4
Auf den Vor-Alpen; Tyrol, Graubünden, Wallis.	Mai. Juni. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
109	Trifólium noricum Wulf.	Norischer Klee.
110	„ alpinum L.	Alpen-Klee.
111	„ pallescens Schreb.	Gelblicher Klee.
112	„ badium Schreb.	Gelbbräunlicher Klee.
113	Pháca frigida L.	Frost-Berglinse.
114	„ alpina Jacq.	Alpen-Berglinse.
115	„ australis L.	Australische Berglinse.
116	Oxýtropis uralensis DC.	Uralischer Spitzkiel.
117	„ foetida DC.	Stinkender Spitzkiel.
118	„ pilosa DC.	Haariger Spitzkiel.
119	„ lapponica Gaud.	Hellröthlicher Spitzkiel.
120	„ montana DC.	Bergspitzkiel.
121	„ cyanea Bieberst.	Kornblauer Spitzkiel.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Höchste Alpen; Steyermark, Ober-Kärnthen, Krain, Süd-Tyrol.	Juli. 4
Höhere Alpen des südl. Tyrols und der Schweiz.	Juni — August. 4
Triften der Alpen, Pasterze am Grossglockner.	Juli — Septbr. 4
Feuchte Alpentriften; Steyermark, Kärnthen, Salzburg, Tyrol, Schweiz.	Juli. August. 4
Triften der höheren Alpen.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen; südl. Schweiz, Salzburg, Tyrol, Kärnthen.	Juli. August. 4
Höhere Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.	Juli. August. 4
Kiesige Orte der Vor-Alpen und Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4
Höchste Walliser Alpen.	Juli. August. 4
Sandige und felsige Orte von der Schweiz durch Tyrol bis Oesterreich und zerstreut durch das Gebirg.	Juni. Juli. 4
Walliser Alpen, z. B. Zermatt.	Juli. 4
Triften der Alpen, Zugspitz in Bayern.	Juli. August. 4
Triften der Alpen; im Nikolaithale über dem Dorfe Zermatt.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
122	Astrágalus leontinus Wulf.	Lienzer Traganth.
123	„ purpureus Lam.	Purpurner Traganth.
124	„ Onobrychis L.	Esparsettblättriger Traganth.
125	„ oroboides Horn.	Walderbsen-Traganth.
126	„ vesicarius L.	Blasen-Traganth.
127	„ depressus L.	Felsengehänge-Traganth.
128	„ aristatus L'Heretier.	GegrannterTraganth.
129	„ exscapus L.	Schaftloser Traganth.
130	„ monspessulanus L.	Montepellinischer Traganth.
131	„ alpinus L.	Alpen-Traganth.
132	Hedysarum obscurum L.	Gebirgs-Hahnenkopf.
133	Órobus variegatus Tenore.	Bunte Walderbse.
134	„ luteus L.	Gelbe Walderbse.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Orte in Krain, Steyermark, Tyrol, Wallis.	Juli. August. 4
Felsige Orte des Schlern und bei Predazzo in Südtyrol.	Juli. August. 4
Vor-Alpen und Alpen; südl. Schweiz, Tyrol, Krain, Unter-Oestr., Mähren.	Juni. Juli. 4
Grasige Orte der Alpen; am Rothkogel in Steyermark.	Juli. August. 4
Steinige Orte in Krain, südl. Tyrol, Graubünden.	Mai. Juni. 4
Felsige, steinige, sonnige Orte der Alpen in der südl. Schweiz und im südl. Tyrol.	Mai. Juni. 4
Steinige Orte der Alpen im Canton Waadt und Wallis.	Mai. Juni. ♄
Wiesen und Sandwälder der Ebene und Voralpen; Wallis, Tyrol, Mähren, Böhmen, Thüringen.	Mai. Juni. 4
Grasige Orte der Berge des südl. Tyrol, Graubünden, der südl. Schweiz.	April. Mai. 4
Triften der Alpen; Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Salzburg.	Juli. August. 4
Nasse Triften der Alpen nnd Sudeten; Mährische Gebirge.	Juli. August. 4
Bergwälder; Triest, Görz, Krain, südl. Tyrol.	Juni. Juli. 4
Wälder höherer Gebirge; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Krain, Steyermark.	Mai. Juni. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
	Rosaceen.	
135	Dryás octopetala L.	Alpen-Dryade.
136	Géum inclinatum Schleich.	Schmutziggelbe Benediktenwurz.
137	„ reptans L.	Kriechende Benedictenwurz.
138	„ montanum L.	Bergbenedictenwurz.
139	Potentílla multifida L.	Vielspaltiges Fingerkraut.
140	„ aurea L.	Goldgelbes Fingerkraut.
141	„ salisburgensis Hänke.	Salzburger Fingerkraut.
142	„ ambigua Gaud.	Veränderliches Fingerkraut.
143	„ grandiflora L.	Grossblumiges Fingerkraut.
144	„ nivea L.	Schnee-Fingerkraut.
145	„ frigida Vill.	Frost-Fingerkraut.
146	„ caulescens L.	Stängeliges Fingerkraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Triften der Alpen; mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Juni — August. ♄
Feuchte Wiesen; höchste Abhänge der Sudeten; Alpen der Schweiz.	Juni. Juli. 4
Höchste Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4
Triften der Alpen, Voralpen und höheren Sudeten.	Juni — August. 4
Um die Gletscher; Walliser Alpen.	Juli. August. 4
Grasige Orte der Alpen und Voralpen, Schles. u. Mähr. Gebirge; Feldberg im Schwarzwald.	Juli. August. 4
Höhere Alpen; Hoheneck der Vogesen und Babia Gora der Sudeten.	Juli. August. 4
Alpen von Wallis; über Zermatt am Matterhorn.	Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen; Schweiz und Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen der Schweiz und Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Wallis, Glarus, Oberengadin, Steyermark.	Juli. August. 4
Felsenspalten der Vor-Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
147	Potentílla Clusiana Jacq.	Clusien'sFingerkraut.
148	„ nitida L.	Glänzendes Fingerkraut.
149	Sibbáldia procumbens L.	Liegende Sibbaldie.
150	Rosa alpina L.	Alpen-Rose.
	Pomaceen.	
151	Sorbus Chamaemespilus Crantz.	Ebereschenblüthe.
	Onagrarien.	
152	Epilóbium Dodonaei Vill.	Dodonäi's Weidenröschen.
	Crassulaceen.	
153	Rhodíola rosea L.	Rosenwurz.
154	Sedum album L.	Weisse Fetthenne.
155	Sempervívum Wulfeni. Hoppe.	Wulfen's Hauswurz.
156	„ Funkii. Braun.	Funk's Hauswurz.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsenspalten der höchsten Alpen; Tyrol bis Oesterreich.	Juli. August. 4
Felsenspalten der höchsten Alpen; Krain, Kärnthen, Tyrol, Steyermark.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen, Hoheneck in den Vogesen.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen, Vogesen, Sudeten, Feldberg im Schwarzwald.	Mai — Juli. ♄
Felsige Abhänge der Alpen, Vogesen, Sudeten.	Juni. Juli. ♄
Kiesige Orte der Alpen besonders auf den südlichen Abhängen, bis in die Thäler hinab.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen; Vogesen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsen, Mauern, steinige Orte; Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Felsen der höchsten Alpen; Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4
Alpen von Tyrol, Kärnthen, Salzburg.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
157	Sempervívum montanum L.	Berg-Hauswurz.
158	„ Braunii Funk.	Braun's Hauswurz.
159	„ arachnoideum L.	Spinnengeweb-Hauswurz.
	Saxifrageen.	
160	Saxífraga Cotyledon L.	Cotyledon-Steinbrech.
161	„ Aizoon L.	Traubenblüthiger Steinbrech.
162	„ elatior M. u. K.	Gekerbter Steinbrech.
163	„ crustata Vest.	Krustiger Steinbrech.
164	„ Burseriana L.	Burser's Steinbrech.
165	„ Vandelli Strnb.	Vandelli's Steinbrech.
166	„ Squarrosa Sieber.	Sparriger Steinbrech.
167	„ caesia L.	Graugrüner Steinbrech.
168	„ patens Gaud.	Ausgebreiteter Steinbrech.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Auf den Alpen und in Mähren.	Juli. August. 4
Felsen der höchsten Alpen; am Grossglockner.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen und südlich bis in die niederen Gegenden; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4
Alpen der Schweiz; Wallis, Tessin, Veltlin, Graubünden.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen, auch niedere Berge.	Juli. August. 4
Felsen; südl. Schweiz, südöstl. Tyrol, Krain, Steyermark.	Juli. August. 4
Höchste Alpen von Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juli. August. 4
Kalkfelsen; Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juni. Juli. 4
Felsen d. Alpen; Schweiz, Unterengadin, Wormser Joch, Tyrol, Langkofel.	Juni—August. 4
Felsen der Alpen; Steyermark, auf dem Reducha, Krain, Wocheiner und Steiner Alpen, Tyrol, Duron im Fassa, Schlern, Ortler.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen und Voralpen; mit den Flüssen in die Thäler hinab.	Juni. Juli. 4
Ist als Bastard zwischen Sax. caesia u. Sax. aizoides an das gleichzeitige Vorkommen der Stammeltern gebunden.	Juni. Juli. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
169	Saxifraga oppositifolia L.	Gegenblättrig. Steinbrech.
170	„ biflora All.	Zweiblüthiger Steinbrech.
171	„ aspera L.	Steirhaariger Steinbrech.
172	„ bryoides L.	Moosartiger Steinbrech.
173	„ aizoides L.	Traubenblüthenähnlicher Steinbrech.
174	„ stellaris L.	Sternförmiger Steinbrech.
175	„ cuneifolia L.	Keilblättriger Steinbrech.
176	„ muscoides Wulf.	BemoosterSteinbrech.
177	„ exarata Vill.	Gefurchter Steinbrech.
178	„ stenopetala Gaud.	Schmalblumig. Steinbrech.
179	„ sedoides L.	Sedumartiger Steinbrech.
180	„ Fachinii Koch.	Fachini's Steinbrech.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der Alpen und höheren Sudeten.	Mai. Juni. ♃
Felsen der Alpen.	Juli. August. ♃
Felsige, feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. ♃
Felsige und kiesige Orte der Alpen und kleine Schneegrube der Sudeten.	Juli. August. ♃
Rand der Bäche in den Vor-Alpen und Alpen; Schwarzwald.	Juli. August. ♃
Bewässerte Orte der Alpen; Vor-Alpen, Vogesen und Schwarzwald.	Juli. August. ♃
Schattige Felsen d. Alpen; südl. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Krain.	Juni. Juli. ♃
Felsige Orte der Alpen und hohen Sudeten.	Juni. Juli. ♃
Felsen der Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juni. Juli. ♃
Höchste Alpen.	Juli. August. ♃
Felsen der Alpen; von Tyrol und Salzburg bis Oesterreich.	Juli. August. ♃
Südöstl. Tyrol: auch auf dem höchsten Kamme der Seiseralpe; auf dem Plattkofel der Seiseralpe gegenüber; auf dem Rosengarten und der Alpe Contria in Fassa.	Juli. August. ♃

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
181	Saxifrága planifolia Lapeyr.	Ebenblättriger Steinbrech.
182	„ Seguieri Spreng.	Seguier's Steinbrech.
183	„ androsacea L.	Mannsschildartiger Steinbrech.
184	„ petraea L.	Felsen-Steinbrech.
185	„ cernua L.	Nickender Steinbrech.
186	„ rotundifolia L.	Rundblättriger Steinbrech.
187	„ nivalis L.	Schnee-Steinbrech.
	Umbelliferen.	
188	Hacquétia Epipactis DC.	Helleborenblume.
189	Eryngium amethystinum L.	Amethistblaue Mannstreu.
	Caprifoliaceen.	
190	Linnaéa borealis L.	Nordische Linnaea.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der höchsten Alpen; Schweiz, Salzburg, Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Felsige, feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Felsige Orte; Krain, südl. Tyrol.	Juni. ⊙
Bewässerte Felsen der Alpen; Berner Alpen bei Sanen, Wallis über Lenz und Bellalui, Eisenhut in Steyermark, Möllthaler Alpen und Grossfragant in Kärnthen.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Juni — August. 4
Felsen der kleinen Schneegrube der Sudeten.	Juli. 4
Wälder der Vor-Alpen und Gebirge; Kärnthen, Krain, Mähren, Steyermark, südöstl. Sudeten; Schweiz am Grossen Bernhardt.	April. Mai. 4
Sonnige, trockene Orte; südl. Tyrol, Krain und Fiume.	Juli. August. 4
Alpen von Salzburg, Tyrol, Wallis, Graubünden und im nördl. Gebirg.	Mai — Juli. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
	Valerianeen.	
191	Valeriana celtica L.	Celtischer Baldrian.
192	Centránthus ruber DC.	Rothe Spornblume.
	Dipsaceen.	
193	Cephalária alpina Schrad.	Alpen-Cephalarie.
194	Scabiósa lucida Vill.	Glänzende Scabiose.
195	„ suaveolens Desf.	Wohlriechende Scabiose.
	Compositen.	
196	Adenóstyles albifrons Reichb.	Voralpen - Drüsengriffel.
197	„ hybrida DC.	Bastard - Drüsengriffel.
198	„ leucophylla Reichb.	Weissfilziger Drüsengriffel.
199	Cacália alpina L.	Alpen-Pestwurz.
200	Aster alpinus L.	Alpen-Aster.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Höchste Granit-Alpen.	Juli. August. 4
Steinige Orte; südl. Schweiz, südl. Tyrol, Littoral.	Juli. August. 4
Alpen der südwestl. Schweiz.	Juni. Juli. 4
Triften der Alpen, Vor-Alpen u. Schles., Mähr., Böhm. Gebirge und Vogesen.	Juli. August. ⊙
Hügel, Haiden; zerstreut durch die Gebirge.	Juli — Septbr. 4
Alpen und Vor-Alpen und Sudeten, Schwarzwald, Vogesen.	Juli. August. 4
Alpen von Wallis und Graubünden.	August. 4
Höchste Walliser Alpen; im Nikolaithale über Zermatt.	August. 4
Triften der Alpen.	Juli. August. 4
Triften der Alpen und Vor-Alpen und Feldberg im Breisgau, Mährische Karpathen, Sudeten, Unterharz.	Juli — Septbr. 4

Hypericum pulchrum. Schönes Harthen...

Geranium macrorrhizum. Grofswurzeliger Storchschnabel.

Geranium phaeum. Braunrothes Geranium.

Geranium argenteum. Silberblättriger Storchschnabel.

Dictamnus Fraxinella. **Gem. Diptam.**

ytisus alpinus.

Alpen-Bohnenbaum.

Ononis Natrix. Schlangen Hauhechel.

Ononis rotundifolia. Rundblättrige Hauhechel.

Trifolium noricum. Norischer Klee.

Trifolium alpinum. Alpen-Klee.

Trifolium pallescens. Gelblicher Klee.

Trifolium badium. Gelbbräuml: Klee.

Phaca frigida. Frost-Berglinse.

Phaca alpina. Alpen.Berglinse.

Phaca australis. **Australische Berglinse.**

Oxytropis uralensis.(DC.) Uralischer Spitzkiel.

Oxytropis foetida. **Stinkender Spitzkiel.**

Oxytropis pilosa. **Haariger Spitzkiel.**

Oxytropis lapponica. **Hellröthlicher Spitzkiel.**

Oxytropis montana. **Bergspitzkiel.**

Oxytropis cyanea. Kornblauer Spitzkiel.

Astragalus leontinus. Lienzer Traganth.

Astragalus purpureus. **Purpurner Traganth.**

Astragalus Onobrychis. Esparsettblättriger Tragant.

Astragalus oroboides. Walderbsen-Traganth.

Astragalus vesicarius. **Blasen-Traganth.**

Astragalus depreſsus. Felsengehänge-Traganth.

Astragalus aristatus. Gegrannter Traganth.

Astragalus exscapus. **Schaftloser Traganth.**

Astragalus monspeſsulanus. **Montpellinischer Tragantbaschen**

Astragalus alpinus. Alpen-Tragant.

Hedysarum obscurum. Gebirgs - Hahnenkopf.

Orobus variegatus. Bunte Walderbse.

Orobus luteus. Gelbe Walderbse.

Dryas octopetala. Alpen-Dryade.

Geum inclinatum. Schmutziggelbe Benediktenwurz.

Geum reptans. Kriechendes Benedicktenwurz.

Geum montanum. Berg-Benedictenwurz.

Potentilla multifida. Vielspaltiges FingerKraut.

Potentilla aurea. Goldgelbes Fingerkraut.

Potentilla salisburgensis.(Haenke.) Salzburg:Fingerkraut.

Potentilla ambigua. **Veränderliches Fingerkraut.**

entilla grandiflora. Grossblumiges Fingerkraut.

Potentilla nivea. **Schnee Fingerkraut.**

Potentilla frigida: Erost-Fingerkraut.

tentilla caulescens. Stängellichtes Fingerkraut

otentilla Clusiana.

Clusicns Fingerkraut.

Potentilla nitida. Glänzendes Fingerkraut.

Sibbaldia procumbens. Liegende Sibbaldia.

Rosa alpina. Alpen.Rose.

Sorbus Chamaemespilus. Ebereschenblühte.

Epilobium Dodonaei. Dodoneis Weidenröschen

Rhodiola rosea. **Rosenwurz.**

Sedum album. Weisse Fetthenne.

Sempervivum Wulfeni. **Wulfen's Hauswurz.**

Sempervivum Funkii. Funk's Hauswurz.

Sempervivum montanum . Berg_Hauswurz .

Sempervivum Braunii. **Braun's Hauswurz.**

Sempervivum arachnoideum. Spinengeweb-Hauswurz

Saxifraga Cotyledon. Cotyledon-Steinbrech.

Saxifraga Aizoon. Traubenblüthiger Steinbrech.

Saxifraga elatior. Gekerbter Steinbrech.

Saxifraga crustata . Krustiger Steinbrech .

Saxifraga Burseriana. Burser's Steinbrech.

axifraga Vandelli . Vandellis Steinbrech

ifraga squarrosa . Sparriger Steinbrech .

Saxifraga caesia. Graugrüner Steinbrech.

Saxifraga patens. **Ausgebreiteter Steinbrech.**

Saxifraga oppositifolia. Gegenblättriger Steinbrech.

xifraga biflora . Zweiblüthiger Steinbrech.

Saxifraga aspera. Steifhaariger Steinbrech

xifraga bryoides . Moosartiger Steinbrech

Saxifraga aizoides . Traubenblüthähnlicher Steinbrech

xifraga stellaris . Sternförmiger Steinbrech .

Saxifraga cuneifolia. Keilförmiger Steinbrech.

Saxifraga muscoides. Bemooster Steinbrechart

Saxifraga exarata. Gefurchter Steinbrech.

Saxifraga stenopetala . Schmalblumiger Steinbrech.

Saxifraga sedoides. **Sedumartiger Steinbrech.**

Saxifraga Fachinii. **Fachini's Steinbrech.**

ifraga planifolia . Ebenblättriger Steinbrech .

, axifraga Seguieri. Seguieris Steinbrech

Saxifraga androsacea. Mansschildartiger Steinbrech.

Sœxifraga petraea. Felsen-Steinbrech.

Saxifraga cernua. Nickender Steinbrech.

Saxifraga rotundifolia. Rundblättriger Steinbrech.

Saxifraga nivalis. **Schneesteinbrech.**

Hacquetia Epipactis. Helleborenblume.

Eryngium amethystinum. Amethistblaue Mannstreu. Viola

Linnaea borealis. Nordische Linnäa.

Valeriana celtica. **Celtischer Baldrian.**

Centranthus ruber. Rothe Spornblume.

Cephalaria alpina. Alpen-Cephalarie.

Scabiosa lucida. Glänzende Scabiose.

Scabiosa suaveolens. Wohlriechende Scabiose.

Adenostyles albifrons. Voralpen-Drüsengriffel

Adenostyles hybrida. **Bastard-Drüsengriffel.**

Adenostyles leucophylla. Weifsfilziger Drüsengriffel.

Cacalia alpina .(L.) Alpen.Pestwurz.

Aster alpinus. Alpen-Sternblume.

Register über alle vier Bände,

enthaltend:

A. Uebersicht der Ordnungen.

Antirrhineen	Blatt	302—310.
Berberideen	„	38.
Boragineen	„	296—300.
Campanulaceen	„	248—265.
Caprifoliaceen	„	190.
Cistineen	„	72.
Colchicaceen	„	398—400.
Compositen	„	196—247.
Crassulaceen	„	153—159.
Cruciferen	„	44—71.
Diosmeen	„	105.
Dipsaceen	„	193—195.
Empetraeen	„	371.
Ericineen	„	266—270.
Fumariaceen.	„	43.
Gentianeen	„	271—295.
Geraniaceen	„	102—104.
Hypericineen	„	101.
Irideen	„	383—385.
Labiaten	„	328.
Lentibularieen	„	329.

Liliaceen	Blatt	386—397.
Lineen	„	99. 100.
Nymphaeaceen	„	39. 40.
Onagrarien	„	152.
Orchideen	„	372—382.
Papaveraceen	„	41. 42.
Papilionaceen	„	106—134
Plumpagineen	„	368.
Pomaceen	„	151.
Primulaceen	„	330—367.
Pyrolaceen	„	301.
Ranunculaceen	„	1—37.
Rhinanthaceen	„	311—327.
Rosaceen	„	135—150.
Saxifrageen	„	160—187.
Sileneen	„	80—98.
Thymelaeen	„	369. 370.
Umbelliferen	„	188. 189.
Valerianeen	„	191. 192.
Violarieen	„	73—79.

B. Lateinische Namen.

Achillea atrata 218. Clavennae 214. Macrophylla 215. Moschata 216. Nana 217.

Aconitum Anthora 32. Napellus 33. Paniculatum 36. Störkianum 34. Variegatum 35.

Adenostyles albifrons 196. Hybrida 197. Leucophylla 198.

Allium fallax 397. Victorialis 396.

Alsine laricifolia 96.

Alyssum montanum 55. Wulfenianum 56.

Androsace alpina 337. Carnea 342. Chamaciasme 340. Charpentieri 334. Hausmanii 335. Heerii 333. Helvetica 331. Imbricata 332. Lactea 341. Obtusifolia 339. Villosa 338. Wulfenii 336.

Anemone alpina 6. Baldensis 8. Halleri 3. Montana 4. Narcissiflora 5. Sulphurea 7. Sylvestris 9. Trifolia 10.

Anthemis alpina 220. Montana 219.

Anthericum Liliago 394.

Aquilegia alpina 29. Atrata 28. Pyrenaica 30.

Arabis alpina 44. Caerulea 48. Serpyllifolia 46. Stricta 45. Vochinensis 47.

Aretia Vitaliana 343.

Arnica glacialis 228.

Aronicum Clusii 226. Scorpioides 227.

Artemisia glacialis 211. Mutellina 212. Spicata 213.

Aster alpinus 200.

Astragalus alpinus 131. Aristatus 128. Depressus 127. Exscapus 129. Leontinus 122. Monspessulanus 130. Onobrychis 124. Oroboides 125. Purpureus 123. Vesicarius 126.

Azalea procumbens 266.

Bartsia alpina 327.

Braya alpina 53.

Cacalia alpina 199.

Campanula alpina 264. Barbata 265. Carnica 257. Cenisia 261. Excisa 255. Morettiana 259. Raineri 260. Rhomboidalis 258. Scheuchzeri 256. Spicata 263. Thyrsoidea 262. Zoysii 254.

Centranthus ruber 192.

Cephalaria alpina 193.

Cerastium alpinum 98.

Cerinthe alpina 299. Major 298.

Chamaeorchis alpina 379.

Cherleria sedoides 97.

Chlora perfoliata 271.

Chrysanthemum alpinum 223. Coronopifolium 222. Montanum 221.

Cineraria alpestris 229. Aurantiaca 230.

Clematis alpina 1.

Colchicum alpinum 398.

Corallorrhiza innata 381.
Cortusa Matthioli 359.
Corydalis capnoides 43.
Crepis aurea 241. Incarnata 240.
Crocus vernus 383.
Cyclamen europaeum 364. Hederifolium 365.
Cypripedium Calceolus 382.
Cytisus alpinus 106.
Daphne alpina 369. Striata 370.
Delphinium alpinum 31.
Dentaria bulbifera 52. Digitata 50. Enneaphyllos 49. Pinnata 51.
Dianthus alpinus 83. Atrorubens 81. Barbatus 80. Glacialis 84. Monspessulanus 86. Neglectus 82. Sylvestris 85.
Dictamnus Fraxinella 105.
Doronicum austriacum 225. Cordifolium 224.
Draba aizoides 59. Ciliata 68. Frigida 64. Incana 67. Johannis 65. Sauteri 61. Stellata 63. Tomentosa 62. Wahlenbergii 66. Zahlbruckneri 60.
Dryas octopetala 135.
Empetrum nigrum 371.
Epilobium Dodonaei 152.
Epimedium alpinum 38.
Eranthis hyemalis 24.
Erigeron alpinus 204. Uniflorus 205.
Erinus alpinus 303.

Eritrichium nanum 300.
Eryngium amethystinum 189.
Erysimum Cheiranthus 54.
Erythronium Denscanis 393.
Fritillaria Meleagris 388.
Gagea Liottardi 395.
Gentiana asclepiadea 282. Bavarica 286. Brachyphilla 287. Burseri 281. Campestris 292. Charpentieri 278. Excisa 285. Frigida 284. Fröhlichii 283. Gaudiniana 279. Glacialis 294. Imbricata 288. Lutea 274. Nana 295. Nivalis 291. Obtusifolia 293. Pannonica 277. Prostrata 290. Pumila 289, Punctata 280. Purpurea 276. Thomasii 275.
Geranium argenteum 104. Macrorrhizum 102. Phaeum 103.
Geum inclinatum 136. Montanum 138. Reptans 137.
Globularia cordifolia 367. Nudicaulis 366.
Gnaphalium carpathicum 210. Hoppeanum 207. Leontopodium 209. Norvegicum 206. Supinum 208.
Hacquetia Epipactis 188.
Hedysarum obscurum 132.
Helianthemum oelandicum 72.
Helleborus foetidus 27. Niger 25. Viridis 26.
Hieracium albidum 247. Alpinum 246. Aurantiacum 243. Glanduliferum 245. Villosum 244.
Himanthoglossum hircinum 376.
Homogyne alpina 202. Discolor 203. Sylvestris 201.

Hypericum pulchrum 101.
Leontodon croceum 237.
Lilium bulbiferum 389. Carniolicum 390. Martagon 391.
Limodorum abortivum 380.
Linaria alpina 302.
Linnea borealis 190.
Linum alpinum 100. Tenuifolium 99.
Lloydia serotina 392.
Lunaria redivina 57.
Lychnis alpina 93. Coronaria 94. Flos Jovis 95. Viscaria 92.
Mulgedium alpinum 238. Plumieri 239.
Narcissus poeticus 384. Pseudo Narcissus 385.
Nigritella angustifolia 377. Suaveolens 378.
Nuphar pumilum 39. Spennerianum 40.
Omphalodes verna 296.
Ononis natria 107. Rotundifolia 108.
Onosma echioides 297.
Orchis globosa 372. Sambucina 374. Spitzelii 373.
Orobus luteus 134. Variegatus 133.
Oxytropis cyanea 121. Foetida 117. Lapponica 119. Montana 120. Pilosa 118. Uralensis 116.
Paederota Ageria 309. Bonarota 308.
Paeonia peregrina 37.
Papaver alpinum 41, 42.
Pedicularis acaulis 325. Asplenifolia 314. Atrorubens 319. Barelieri 317. Comosa 320. Fasci-

culata 315. Foliosa 321. Jacquini 312. Incarnata 318. Recutita 322. Rosea 323. Rostrata 313. Tuberosa 316. Versicolor 324. Verticillata 326.

Perystilus albidus 375.

Petrocallis pyrenaica 58,

Phaca alpina 114. Australis 115. Frigida 113.

Phyteuma comosum 253. Hemisphericum 249. Michelii 252. Pauciflorum 248. Scheuchzeri 251. Sieberi 250.

Pinguicula alpina 329. Vulgaris 329.

Potentilla ambigua 142. Aurea 140. Caulescens 146. Clusiana 147. Frigida 145. Grandiflora 143. Multifida 139. Nitida 148. Nivea 144. Salisburgensis 141.

Primula Allionii 356. Auricula 345. Carniolica 352. Ciliata 351. Floerkeana 357. Glutinosa 355. Integrifolia 354. Latifolia 349. Longiflora 344. Minima 358. Pubescens 346. Rhaetica 347. Spectabilis 353. Villosa 348. Wulfenii 350.

Pyrola umbellata 301.

Ranunculus aconitifolius 18. Alpestris 15. Anemonoides 12. Crenatus 17. Glacialis 13. Montanus 22. Parnassifolius 19. Pyrenaeus 20. Rutaefolius 11. Seguieri 14. Thora 21. Traunfellneri 16. Villarsii 23.

Rhodiola rosea 153.

Rhododendron Chamaecistus 270. Ferrugineum 267. Hirsutum 269. Intermedium 268.

Rosa alpina 150.

Saponaria lutea 88. Ocymoides 87.

Saxifraga aizoides 173. Aizoon 161. Androsacea 183. Aspera 171. Biflora 170. Bryoides 172. Burseriana 164. Caesia 167. Cernua 185. Cotyledon 160. Crustata 163. Cuneifolia 175. Elatior 162. Exarata 177. Facchinii 180. Muscoides 176. Nivalis 187. Oppositifolia 169. Patens 168. Petraea 184. Planifolia 181. Rotundifolia 186. Sedoides 179. Seguieri 182. Squarrosa 166. Stellaris 174. Stenopetala 178. Vandelli 165.

Scabiosa lucida 194. Suaveolens 195.

Scutellaria alpina 328.

Sedum album 154.

Sempervivum arachnoideum 159. Braunii 158. Funkii 156. Montanum 157. Wulfenii 155.

Senecio abrotanifolius 231. Cordatus 233. Doronicum 236. Incanus 234. Lyratifolius 232. Uniflorus 235.

Sibbaldia procumbens 149.

Silene acaulis 91. Alpestris 90. Pumilio 89.

Soldanella alpina 361. Minima 363. Montana 360. Pusilla 362.

Sorbus Chamaemespillus 151.

Soyeria hyoseridifolia 242.

Statice alpina 368.

Swertia carinthiaca 273. Perennis 272.

Thalictrum alpinum 2.

Thlaspi alpinum 69. Cepeaefolium 71. Rotundifolium 70.

Tozzia alpina 311.
Trientalis europaea 330.
Trifolium alpinum 110. Badium 112. Noricum 109. Pallescens 111.
Tulipa Oculus solis 387. Sylvestris 386.
Valeriana celtica 191.
Veratrum album 400. Nigrum 399.
Veronica alpina 307. Bellidioides 304. Fruticulosa 305. Saxatilis 306.
Viola alpina 79. Biflora 75. Calcarata 76. Cenisia 78. Palustris 74. Pinnata 73. Zoysii 77.
Wulfenia carinthiaca 310.

C. Deutsche Namen.

Akelei, Alpen- 29. Pyrenäische 30. Schwärzliche 28.

Allermannsharnisch 396.

Alpenbalsam, drusiger 270. Gefranster 269. Mittlerer 268. Rostfarbblättriger 267.

Alpenrebe 1.

Alpen-Seestrandnelke 368.

Alpenwiesenraute 2.

Alsine 96.

Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6. Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Haller's 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.

Anthemis, Alpen- 220. Berg- 219.

Aretie, primelartige 343.

Aschenkraut, goldgelbes 230. Voralpen- 229.

Aster, Alpen- 200.

Azalea, darniederliegende 266.

Baldrian, celtischer 191.

Balsam, Alpenleber- 303.

Bartsie 327.

Benediktenwurz, Berg- 138. Kriechende 137. Schmutziggelbe 136.

Berglinse, Alpen- 114. Australische 115.
Frost- 113.
Berufskraut, Alpen- 204. Einblüthiges 205.
Beyfuss, ähriger 213.
Bitterling 271.
Bocks-Riemenzunge 376.
Bohnenbaum, Alpen- 106.
Braunelle, Alpen- 377. Wohlriechende 378.
Braye, Alpen- 53.
Cephalarie, Alpen- 193.
Cherlerie 97.
Cortuse Mathioli's- 359.
Corydalis erdrauchähnliche 43.
Dinkel, schmutziger 380.
Diptam, gemeiner 105.
Drottelblume, Alpen- 361. Berg- 360.
Kleinste 363. Niedrige 362.
Drüsengriffel, Bastard- 197. Voralpen- 196.
Weissfilziger 198.
Dryade, Alpen- 135.
Ebereschenblüthe 151.
Edelraute 212.
Edelweiss 209.
Ehrenpreis, Alpen- 307. Felsen- 306. Maasliebenblättriger 304. Stauden- 305.
Eisenhut, ächter 33. Bunter 35. Giftheil- 32.
Rispiger 36. Störke's 34.
Enzian, ausgeschnittener 285. Bayerischer 286.

Enzian, Burser's 281. Charpentier's 278. Feld- 292. Fröhlich's 283. Frost- 284. Gaudin's 279. Gemeiner 274. Gletscher- 294. Kleinster 295. Kurzblättriger 287. Liegender 290. Oesterreichischer 277. Punktirter 280. Rother 276. Schnee- 291. Schwalbenwurzblättriger 282. Stumpfblättriger 293. Thomas' 275. Ziegelblättriger 288. Zwerg- 289.

Erdscheibe, epheublättrige 365. Europäische 364.

Eritrichum, kleinstes 300.

Fetthenne, weisse 154.

Fettkraut, Alpen- 329. Gemeines 329.

Fingerkraut, Clusien's 147. Frost- 145. Glänzendes 148. Goldgelbes 140. Grassblumiges 143. Salzburger 141. Schnee- 144. Stängeliges 146. Veränderliches 142. Vielspaltiges 139.

Flachs, Alpen- 100. Schmalblättriger 99.

Frauenschuh, europäischer 382.

Gagee, Liottard's 395.

Gänsedistel, Alpen- 238. Grosse 239.

Gänsekraut, Alpen- 44. Blaues 48. Steifes 45. Thymian- 46. Wochein- 47.

Gemswurz, herzblättrige 224. Oesterreichische 225.

Germer, schwarzer 399. Weisser 400.

Glockenblume, ährige 263. Alpen- 264. Ausgeschnittene 255. Bartige 265. Cenisische 261. Krainer 257. Moretti's 259. Rainer's 260. Rautenförmige 258. Scheuchzer's 256. Strauss-blüthige 262. Zoysische 254.

Greiskraut, einblumiges 235. Gemswurzartiges 236.

Greiskraut, graublättriges 234. Herzblättriges 233. Leyerblättriges 232. Wohlriechendes 231.

Habichtskraut, Alpen- 246. Drüsiges 245. Pomeranzenfarbiges 243. Weissgelbes 247. Wolliges 244.

Hahnenkopf, Gebirgs- 132.

Haideröslein, Oelandisches 72.

Hartheu, schönes 101.

Hauhechel, rundblättriger 108. Schlangen- 107.

Hauswurz, Berg- 157. Braun's 158. Funk's 156. Spinngeweb- 159. Wulfen's 155.

Hederich, lackartiger 54.

Helleborenblume 188.

Helmkraut, Alpen- 328.

Homogyne, Alpen- 202. Filzige 203. Wald- 201.

Hornkraut, Alpen- 98.

Hundszahn 393.

Hungerblümchen, Frost- 64. Gefranstes 68. Graues 67. Johannis- 65. Sauter's 61. Sternhärichtes 63. Traubenblüthenähnliches 59. Wahlenberg's 66. Wolliges 62. Zahlbruckner's 60.

Klee, Alpen- 110. Gelblicher 111. Gelbbräunlicher 112. Norischer 109.

Knabenkraut, Hollunder- 374. Kugelblüthiges 372. Spitzel's 373. Zwerg- 379.

Korallenwurz 381.

Kugelblume, herzblättrige 367. Nacktstielige 366.

Lauch, trügerischer 397.

Läusekraut, Barelier's 317. Beblättertes 321. Beschnittenes 322. Bündelblüthiges 315. Buntes 324. Dickwurzliges 316. Fleischfarbenes 318. Geschopftes 320. Jaquin's 312. Milzkrautblättriges 314. Quirlblüthiges 326. Rosenrothes 323. Schnabelartiges 313. Schwarzrothes 319. Stengelloses 325.
Lichtnelke, Alpen- 93. Jupiter- 95. Kronen- 94.
Lichtnelkenblümchen 92.
Lilie, gelbzwiebelige 391. Feuer- 389.
Lilien-Zaunblume 394.
Linnaea, nordische 190.
Lloydie, späte 392.
Lotwurz 297.
Löwenmaul, Alpen- 302.
Löwenzahn, safranfarbiger 237.
Mannsschild, Alpen- 337. Charpentier's 334. Fleischfarbiger 342. Gefranster 338. Hausmann's 335. Heer's 333. Milchweisser 341. Schweizerischer 331. Stumpfblättriger 339. Wulfen's 336. Ziegelblättriger 332. Zottiger 340.
Mannstreu, amethistblaue 189.
Mohn, Alpen- 41. Alpen-, weisser 42.
Mondviole, dauernde 57.
Narzisse, gelbe 385. Rothrandige 384.
Nelke, Alpen- 83. Bart- 80. Gletscher- 84. Hochalpen- 82. Montpellinische 86. Vielblüthige 81. Wald- 85.
Niesswurz, grüne 26. Schwarze 25. Stinkende 27.
Omphalode, Frühlings- 296.

Päderote, Ageria 309. Blaue 308.
Perystilus, weisslicher 375.
Pestwurz-Alpen 199.
Pfingstrose, Alpen- 37.
Pippau, fleischfarbiger 240. Goldgelber 241.
Primel, Allioni's 356. Ansehnliche 353. Aurikel 345. Behaarte 346. Breitblättrige 349. Flörke's 357. Ganzrandige 354. Gefranste 351. Haarichte 348. Klebrige 355. Kleinste 358. Krainische 352. Langblumige 344. Rhätische 347. Wulfen's 350.
Ranunkel, Alpen- 15. Anemonenartiger 12. Berg- 22. Eisenhutblättriger 18. Gekerbter 17. Gift- 21. Gletscher 13. Parnassienblättriger 19. Pyrenäen- 20. Rautenblättriger 11. Seguier's 14. Traunfellner's 16. Villar's 23.
Rapunzel, armblüthige 248. Halbkugelige 249. Micheli's 252. Scheuchzer's 251. Schopfblüthige 253. Sieber's 250.
Rauschbeere 371.
Rittersporn, Alpen- 31.
Rose, Alpen- 150.
Rosenwurz 153.
Ruhrkraut, Hoppe's 207. Karpathisches 210. Norwegisches 206. Voralpen- 208.
Safran, Frühlings- 383.
Scabiose, glänzende 194. Wohlriechende 195.
Schaafgarbe, Bisam 216. Bittere 214. Grossblättrige 215. Kleinste 217. Schwarzkelchige 218.
Schachblume, gewürfelte 388.

Schwindelkraut, Clusen's 226. Geöhrltes 227.
Seidelbast, Alpen- 369. Gestreiftblättriger 370.
Seifenkraut, gelbes 88. Rundblättriges 87.
Sibbaldie, liegende 149.
Silene, niedrige 89. Stengellose 91. Voralpen- 90.
Sockenblume, Alpen- 38.
Sonnenauge 387.
Soyerie, Alpen- 242.
Spitzkiel, Berg- 120. Haariger 118. Hellröthlicher 119. Kornblauer 121. Stinkender 117. Uralischer 116.
Spornblume, rothe 192.
Steinbrech, ausgebreiteter 168. Bemooster 176. Burser's 164. Cotyledon- 160. Ebenblättriger 181. Fachini's 180. Felsen- 184. Gefurchter 177. Gegenblättriger 169. Gekerbter 162. Graugrüner 167. Keilblättriger 175. Krustiger 163. Mannsschildartiger 183. Moosartiger 172. Nickender 185. Rundblättriger 186. Schmalblumiger 178. Schnee- 187. Sedumartiger 179. Seguier's 182. Sparriger 166. Steifhaariger 171. Sternförmiger 174. Traubenblüthenähnlicher 173. Traubenblüthiger 161. Vandelli's 165. Zweiblüthiger 170.
Steinkraut, Berg- 55. Wulfen's 56.
Steinschmückel, pyrenäischer 58.
Sternblume, s. Aster.
Storchschnabel, braunrother 103. Grosswurzliger 102. Silberblättriger 104.
Swertie, ausdauernde 272. Kärnthische 273.

Täschelkraut, Alpen- 69. Felsen- 71. Rundblättriges 70.

Teichrose, kleine 39. Spenner's 40.

Tozzie, Alpen- 311.

Traganth, Alpen- 131. Blasen- 125. Esparsettblättriger 124. Felsengehänge- 127. Gegrannter 128. Lienzer 122. Montpellinischer 130. Purpurner 123. Schaftloser 129. Walderbsen- 125.

Trientale, europäische 330.

Türkenbund, rother 390.

Veilchen, Alpen- 79. Ausgeschnittenes 78. Grossblüthiges 76. Sumpf- 74. Vieltheiliges 73. Zoysisches 77. Zweiblüthiges 75.

Wachsblume, Alpen- 299. Grosse 298.

Walderbse, bunte 133. Gelbe 134.

Waldtulpe 386.

Weidenröschen, Dodonäis' 152.

Wermuth, Gletscher- 211.

Wintergrün, doldiges 301.

Winterling 24.

Wohlverley, Gletscher- 228.

Wucherblume, Alpen- 223. Berg- 221. Fiederspaltigblättrige 222.

Wulfenie, kärnthische 310.

Zahnwurz, fingerblättrige 50. Neunblättrige 49. Vieltheilige 51. Zwiebeltragende 52.

Zaunblume, s. Lilien-Zaunblume.

Zeitlose, Alpen- 398.



BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Weber, Joseph Carl,

Die Alpen-Pflanzen Deutschlands und der Schweiz in colorirten Abbildungen nach der Natur und in natürlicher Grösse Mit systematisch geordnetem Text von C. A. Kranz
Bd.: 2

München 1872

Phyt. 763 o-2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11018640-1